

**SEIN**

transformadores de soldadura al arco

47264 Inverter COTT 175SD

Portátil. Válido para TIG



47265 Grupo de soldar. Inverter STYL

Portátil. Válido para TIG. Incluye accesorios. Peso: 4,2 kg. Dimensiones: 312 x 110 x 220 cm.



COD.	Modelo	∅ mm.	Capacidad	€
47264100	04253	hasta 4 mm.	160 A	315,00
47264101	04254	hasta 4 mm	200 A	340,00

COD.	Modelo	∅ mm.	Capacidad	€
47265100	04109	hasta 4 mm.	160 A	415,00
47265101	04110	hasta 4 mm.	200 A	520,00


accesorios para soldadura

47279 Mantas de soldadura.



COD.	Medidas	Peso	Grados	€
47279100	2000 x 1000	440 g/m ²	550	48,00
47279101	2000 x 2000	440 g/m ²	550	99,00
47279102	1000 x 1000	1130 g/m ²	900	58,00
47279103	2000x 2000	1130 g/m ²	900	225,00
47279104	3000x3000	1130 g/m ²	900	485,00

47280 Cortinas de soldadura.



COD.	Acabado	Medidas	€
47280100	Naranja	1600x1400	36,00
47280101	Naranja	1800x1400	37,00
47280102	Naranja	2000x1400	42,00
47280200	Verde	1600x1400	36,00
47280201	Verde	1800x1400	37,00
47280202	Verde	2000x1400	42,00

47281 Pinzas portaelectrodos



COD.	Capacidad	Tipo	€
47281100	300 A	Cerrada	20,00
47281102	500 A	Cerrada	21,90
47281104	300 A	Abierta	16,30
47281105	500 A	Abierta	17,90



accesorios para soldadura

47283 Toma de masa



COD.	Características	€
47283100	200A	5,50
47283101	400A	9,90
47283102	400A Latón	16,20
47283103	500A Latón+Tornillo	13,20

47285 Piqueta de acero con mango de goma



COD.	Características	€
47285100	Piqueta	9,00

47289 Electrodo Rutilo grueso OK 43.32

Fácil desprendimiento de escoria.

En diámetros pequeños recomendado para chapa fina en juntas a tope y a solape y uniones con bordes mal ajustados.



COD.	Medidas	Electrodos por paquete	Paquetes por caja	kilos/caja	€
47289100	2,00x300	180	6	12	30,88

47284 Conectores ABIPLUG

Cuadrados, únicos no hexagonales, bajo goma, no se virvan. Otros tamaños consultar. * Envase 2 uds. Precio por 2 uds



COD.	Características	€
47284100	1025 (aéreo hembra-BB)	7,60
47284101	1025 (máquina hembra-BEB)	5,70
47284102	1025 (aéreo macho-BSB)	4,95
47284104	3550 (aéreo hembra-BB)	14,00
47284105	3550 (máquina hembra-BEB)	10,10
47284106	3550 (aéreo macho-BSB)	10,70

47287 Electrodo Rutilo OK 33.60

Electrodo de gran rendimiento (160%). Fácil desprendimiento de escoria. Suave fusión

Indicado en chapa gruesa para gran aportación.



COD.	Medidas	Electrodos por paquete	Paquetes por caja	kilos/caja	€
47287100	3,25x450	98	3	18.9	60,60
47287101	4,00x450	65	3	17.7	72,96

47291 Electrodo Rutilo medio OK 46.00

Cordón liso con fácil desprendimiento de escoria.

Electrodos para usos generales en chapas finas e intermedias. Fácil manejo en todas las posiciones. Ideal en trabajos de taller y montaje.



COD.	Medidas	Electrodos por paquete	Paquetes por caja	kilos/caja	€
47291100	2,50x350	256	3	15	39,85
47291101	3,20x350	192	3	16.5	40,32
47291102	4,00x350	123	3	16.5	39,88
47291103	4,00x450	123	3	18.5	49,70
47291104	5,00x350	80	3	16.5	37,02

■ ■ ■ accesorios para soldadura

■ 47293 Electrodo Básico OK 53.16

Muy buena soldabilidad. Muy estimado en montajes. Gran calidad del metal depositado.
Para soldadura con c.c. y c.a. (65 v). Doble capa.



COD.	Medidas	Electrodos por paquete	Paquetes por caja	kilos/caja	€
47293100	3,25x450	48	3	18.6	23,00
47293101	4,00x450	32	3	18.3	17,97

■ 47297 Electrodo Rutilo OK 61.30

Electrodo de muy bajo contenido en carbono.
Para usos generales en acero inoxidable de tipo 18/8, como AISI-304, 308 y similares



COD.	Medidas	Electrodos por paquete	Paquetes por caja	kilos/caja	€
47297100	1,60x300	77	9	7.2	
47297101	2,50x300	38	9	6.5	
47297102	3,25x350	47	6	12	

■ 47305 Electrodo Básico grafito OK 92.18

Se recomienda precalentar la zona a soldar y martillar el depósito de soldadura.
Electrodo de níquel puro, para reparación de piezas de fundición gris y esferoidal. Relleno de defectos de colada.



COD.	Medidas	Electrodos por paquete	Paquetes por caja	kilos/caja
47305101	2,50x300	38	9	6.5
47305102	3,25x350	47	6	12
47305100	1,60x300	77	9	7.2

■ ■ ■ Electrodo e hilos para soldadura

■ 47307 Blister Electrodo



RUTILO



BASICO



INOX



FUNDICIÓN



ALUMINIO



COD.	Modelo	Ø mm.	Composición	€
47307100	RUTILO	1,6	35 uds	6,50
47307101	RUTILO	2	35 uds	4,90
47307102	RUTILO	2,5	30 uds	4,90
47307103	RUTILO	3,2	20 uds	4,90
47307104	BASICO	4	12 uds	4,90

COD.	Modelo	Ø mm.	Composición	€
47307105	INOX	2,5	10uds	
47307106	INOX	2	10uds	7,90
47307107	INOX	2,5	10uds	9,20
47307108	FUNDICIÓN	2,5	10uds	24,00
47307109	ALUMINIO	2,5	10uds	14,00

